



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
**TSE** veya/or  veya/or **T S E**

<b>BELGE NUMARASI</b> REFERENCE NUMBER OF LICENCE	014837-TSE-01/07
<b>BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ</b> DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	22.01.2016
<b>BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ</b> LICENCE VALID UNTIL	22.01.2023
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI</b> NAME OF THE LICENCE HOLDER	ISONEM BOYA VE YALITIM TEKNOLOJİLERİ İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ</b> ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	İTOB OSB MAH. 10001 SK. NO:20 MENDERES İZMİR/TÜRKİYE
<b>ÜRETİM YERİ ADI</b> NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	ISONEM BOYA VE YALITIM TEKNOLOJİLERİ İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
<b>ÜRETİM YERİ ADRESİ</b> ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	İTOB OSB 10001 SOK. NO: 20 TEKELİ MENDERES İZMİR / TÜRKİYE
<b>İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)</b> INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	014837-TSE-01/06
<b>TESCİLLİ TİCARİ MARKASI</b> REGISTERED TRADE MARK	ISONEM+ŞEKİL
<b>İLGİLİ TÜRK STANDARDI</b> RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 1504-2 / 10.04.2008
<b>BELGE KAPSAMI</b> SCOPE OF LICENCE	

Beton Yapıların Korunması Ve Tamiri İçin Mamuller

1-PRENSİP 2 (MC): NEM KONTROLÜ

-PERFORMANS KARAKTERİSTİKLERİ: 2.2 KAPLAMA UYGULAMASI (C)

- SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ : SINIF I

- ÇEKİP KOPARMA YOLUYLA YAPIŞMA DAYANIMI :RİJİT SİSTEMLER , TRAFİK YÜKÜ YOK

KAPILAR SU EMME VE SU GEÇİRGENLİĞİ :W < 0,1 KG/M2 . H0,5

TİCARİ MODEL: MSPOLYMER :YANGINA TEPKİ SINIFI : D S2 d0 (K.D.07.10.2021)

2- PRENSİP 2 (MC): NEM KONTROLÜ

-PERFORMANS KARAKTERİSTİKLERİ: 2.2 KAPLAMA UYGULAMASI (C)

- SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ : SINIF I

- ÇEKİP KOPARMA YOLUYLA YAPIŞMA DAYANIMI :RİJİT SİSTEMLER , TRAFİK YÜKÜ YOK

KAPILAR SU EMME VE SU GEÇİRGENLİĞİ :W < 0,1 KG/M2 . H0,5

*e-imzalı/e-signed*

17.03.2022

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
Ahmet NAMLI

İzmir Belgelendirme Müdürü



\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR \* Telefon: 0232 376 24 25(3H) \* Faks: 0 232 445 42 32

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
**TSE** veya/or  veya/or **T S E**

**BELGE KAPSAMI ( 014837-TSE-01/07nolu belge devamı) : ISONEM BOYA VE YALITIM TEKNOLOJİLERİ İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 1504-2 / 10.04.2008**

- TİCARİ MODEL: MD 28: YANGINA TEPKİ SINIFI : B S1 d0  
3- PRENSİP 2 (MC): NEM KONTROLÜ  
-PERFORMANS KARAKTERİSTİKLERİ: 2.2 KAPLAMA UYGULAMASI (C)  
- SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ : SINIF I  
- ÇEKİP KOPARMA YOLUYLA YAPIŞMA DAYANIMI :RİJİT SİSTEMLER , TRAFİK YÜKÜ YOK  
KAPILAR SU EMME VE SU GEÇİRGENLİĞİ :W < 0,1 KG/M2 . H0,5  
TİCARİ MODEL: BE 99: YANGINA TEPKİ SINIFI : B S1 d0  
(K.D:17.02.2022)  
4- PRENSİP 2 (MC): NEM KONTROLÜ  
-PERFORMANS KARAKTERİSTİKLERİ: 2.2 KAPLAMA UYGULAMASI (C)  
- SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ : SINIF I  
- ÇEKİP KOPARMA YOLUYLA YAPIŞMA DAYANIMI :RİJİT SİSTEMLER , TRAFİK YÜKÜ YOK  
KAPILAR SU EMME VE SU GEÇİRGENLİĞİ :W < 0,1 KG/M2 . H0,5  
TİCARİ MODEL: MS FLOOR : YANGINA TEPKİ SINIFI : B S1 d0  
(K.D:17.02.2022)  
5- PRENSİP 2 (MC): NEM KONTROLÜ  
-PERFORMANS KARAKTERİSTİKLERİ: 2.2 KAPLAMA UYGULAMASI (C)  
- SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ : SINIF I  
- ÇEKİP KOPARMA YOLUYLA YAPIŞMA DAYANIMI :RİJİT SİSTEMLER , TRAFİK YÜKÜ YOK  
KAPILAR SU EMME VE SU GEÇİRGENLİĞİ :W < 0,1 KG/M2 . H0,5  
TİCARİ MODEL:MS RUBBER : YANGINA TEPKİ SINIFI : B S1 d0  
(K.D:17.02.2022)  
6- PRENSİP 2 (MC): NEM KONTROLÜ  
-PERFORMANS KARAKTERİSTİKLERİ: 2.2 KAPLAMA UYGULAMASI (C)  
- SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ : SINIF I  
- ÇEKİP KOPARMA YOLUYLA YAPIŞMA DAYANIMI :RİJİT SİSTEMLER , TRAFİK YÜKÜ YOK  
KAPILAR SU EMME VE SU GEÇİRGENLİĞİ :W < 0,1 KG/M2 . H0,5  
TİCARİ MODEL:SB: YANGINA TEPKİ SINIFI : B S1 d0  
7- PRENSİP 2 (MC): NEM KONTROLÜ  
-PERFORMANS KARAKTERİSTİKLERİ: 2.2 KAPLAMA UYGULAMASI (C)  
- SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ : SINIF I  
- ÇEKİP KOPARMA YOLUYLA YAPIŞMA DAYANIMI :RİJİT SİSTEMLER , TRAFİK YÜKÜ YOK  
KAPILAR SU EMME VE SU GEÇİRGENLİĞİ :W < 0,1 KG/M2 . H0,5  
TİCARİ MODEL: M 35- YANGINA TEPKİ SINIFI : A2 s1 d0  
8- PRENSİP 2 (MC): NEM KONTROLÜ  
-PERFORMANS KARAKTERİSTİKLERİ: 2.2 KAPLAMA UYGULAMASI (C)  
- SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ : SINIF I  
- ÇEKİP KOPARMA YOLUYLA YAPIŞMA DAYANIMI :RİJİT SİSTEMLER , TRAFİK YÜKÜ YOK  
KAPILAR SU EMME VE SU GEÇİRGENLİĞİ :W < 0,1 KG/M2 . H0,5  
TİCARİ MODEL:MS 82-: YANGINA TEPKİ SINIFI : Bf1 S1

*e-ımalı/e-signed*

17.03.2022

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
Ahmet NAMLI

İzmir Belgelendirme Müdürü



Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR \* Telefon: 0232 376 24 25(3H) \* Faks: 0 232 445 42 32

TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr






**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
**TSE** veya/or  veya/or **T S E**

**BELGE KAPSAMI ( 014837-TSE-01/07nolu belge devamı) : ISONEM BOYA VE YALITIM TEKNOLOJİLERİ İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 1504-2 / 10.04.2008**

- 9- PRENSİP 2 (MC): NEM KONTROLÜ  
-PERFORMANS KARAKTERİSTİKLERİ: 2.2 KAPLAMA UYGULAMASI (C)  
- SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ : SINIF I  
- ÇEKİP KOPARMA YOLUYLA YAPIŞMA DAYANIMI :RİJİT SİSTEMLER , TRAFİK YÜKÜ YOK  
KAPILAR SU EMME VE SU GEÇİRGENLİĞİ :W < 0,1 KG/M2 . H0,5  
TİCARİ MODEL:LIQUID GLASS: YANGINA TEPKİ SINIFI : Bfi S1
- 10- PRENSİP 2 (MC): NEM KONTROLÜ  
-PERFORMANS KARAKTERİSTİKLERİ: 2.2 KAPLAMA UYGULAMASI (C)  
- SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ : SINIF I  
- ÇEKİP KOPARMA YOLUYLA YAPIŞMA DAYANIMI :RİJİT SİSTEMLER , TRAFİK YÜKÜ YOK  
KAPILAR SU EMME VE SU GEÇİRGENLİĞİ :W < 0,1 KG/M2 . H0,5  
TİCARİ MODEL: FLOOR 2K: YANGINA TEPKİ SINIFI : C fi S1
- 11- PRENSİP 2 (MC): NEM KONTROLÜ  
-PERFORMANS KARAKTERİSTİKLERİ: 2.2 KAPLAMA UYGULAMASI (C)  
- SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ : SINIF I  
- ÇEKİP KOPARMA YOLUYLA YAPIŞMA DAYANIMI :RİJİT SİSTEMLER , TRAFİK YÜKÜ YOK  
KAPILAR SU EMME VE SU GEÇİRGENLİĞİ :W < 0,1 KG/M2 . H0,5  
TİCARİ MODEL:EP PRIMER: YANGINA TEPKİ SINIFI : C fi S1
- 12- PRENSİP 2 (MC): NEM KONTROLÜ  
-PERFORMANS KARAKTERİSTİKLERİ: 2.2 KAPLAMA UYGULAMASI (C)  
- SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ : SINIF I  
- ÇEKİP KOPARMA YOLUYLA YAPIŞMA DAYANIMI :RİJİT SİSTEMLER , TRAFİK YÜKÜ YOK  
KAPILAR SU EMME VE SU GEÇİRGENLİĞİ :W < 0,1 KG/M2 . H0,5  
TİCARİ MODEL: MS POLIA: YANGINA TEPKİ SINIFI : D-S1 d0
- 13- PRENSİP 2 (MC): NEM KONTROLÜ  
-PERFORMANS KARAKTERİSTİKLERİ: 2.2 KAPLAMA UYGULAMASI (C)  
- SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ : SINIF I  
- ÇEKİP KOPARMA YOLUYLA YAPIŞMA DAYANIMI :RİJİT SİSTEMLER , TRAFİK YÜKÜ YOK  
KAPILAR SU EMME VE SU GEÇİRGENLİĞİ :W < 0,1 KG/M2 . H0,5  
TİCARİ MODEL: SHINE FLOOR:YANGINA TEPKİ SINIFI : CFL-S1



*e-imzalı/e-signed*

17.03.2022

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
Ahmet NAMLI

İzmir Belgelendirme Müdürü

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR \* Telefon: 0232 376 24 25(3H) \* Faks: 0 232 445 42 32

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

